



Benvolguts/des,

Us escrivim en referència a la situació epidemiològica vers la influència aviària, ja que cal tenir en compte que **s'inicia el període de més alt risc d'introducció del virus al territori.**

Amb el descens de les temperatures i l'augment dels moviments migratoris d'aus silvestres, s'ha incrementat la circulació i disseminació del virus arreu d'Europa.

Tot i que a Espanya la circulació del virus està essent bastant limitada en el que portem de temporada, cal mantenir l'alerta davant la potencial incursió del virus de la influència aviària al nostre territori.

En aquest context, es essencial davant la **localització d'aus salvatges malaltes o mortes** dins del vostre àmbit municipal, **avisar al Cos d'Agents Rurals** per tal que procedeixin a la recollida de l'animal o per tal que us donin indicacions específiques de com actuar. **Es important que les aus no es manipulin i que siguin retirades del medi per tal d'evitar la possible dispersió del virus.**

En aquest mateix sentit, caldria que feu **difusió per tal d'informar a la ciutadania que no manipulin ni recullin aus silvestres malaltes o mortes** que es puguin trobar al medi, i donar indicacions de com actuar en aquests casos (avisant a l'ajuntament o directament al CAR).

Finalment, caldria fer difusió també a aquelles persones que tinguin aus de corral sense registrar o registrades com a autoconsum per tal d'informar-los de la necessitat de:

- **[Reforçar les mesures de bioseguretat de les instal·lacions](#)**, sobretot encaminades a evitar el contacte de les aus de corral amb aus salvatges:
 - El menjar i l'aigua de beguda de les aus han d'estar coberts per evitar l'accés d'aus salvatges i/o les seves dejeccions.
 - No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.
 - Disposar d'algun dispositiu, com teles pardaleres que impedeixin el contacte directe i indirecte amb aus salvatges.
 - Guardar a cobert o en llocs on no hi puguin accedir aus salvatges, el jaç, palla o altres materials que puguin entrar en contacte amb les aus de corral.

- **Avisar amb caràcter d'urgència a l'[oficina comarcal corresponent del DARPA](#)** en cas de detectar:
 - Disminució del consum de les aus de pinso i aigua.
 - Elevada mortalitat de les aus .
 - Altres signes d'infecció per influència aviària (tos, esternuts, llagimeig, descarrega nasal/oral, falta d'apetit, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

- Aquelles persones que disposin d'aus de corral no registrades, **[procedir al seu registre com a explotació d'autoconsum](#)**.

Per qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb el Servei de Sanitat Animal:
sanitatanimal.agricultura@gencat.cat

Agraïm la vostra col·laboració.